



PW-51A アルファパネルEZ
1スロン [900] Alpha Panel EZ
W900 H2100 T35
ホワイト、ホリ板
フレームアルミ

PW-53A ドアパネル
1スロン [900] Door Panel
W900 H2100 T35
(ドア:W600 H1800)
ホワイト、ホリ板
フレームアルミ



PW-52A アルファパネルEZ
1スロン [720] Alpha Panel EZ
W900 H1500 T35
ホワイト、ホリ板
フレームアルミ



PW-51B アルファパネルEZ
1スロン [900] Alpha Panel EZ
W900 H2100 T35
ブラック、ホリ板
フレームアルミ

PW-53B ドアパネル
1スロン [900] Door Panel
W900 H2100 T35
(ドア:W600 H1800)
ブラック、ホリ板
フレームアルミ



PW-52B アルファパネルEZ
1スロン [720] Alpha Panel EZ
W900 H1500 T35
ブラック、ホリ板
フレームアルミ



※面鏡使用(ボスター貼)可能




<ボスター貼イメージ>

PW-51c アルファパネルEZ
1スロン [900] Alpha Panel EZ
W900 H2100 T35
ライトグレー、クロス張り仕様
フレームアルミ

**PW-60
ワイヤーフックセット**
[1200] Wire Hanging Set
スチール

◆ ご発注時の注意事項

- ◆ アルファパネルEZのご発注時には、パネルの枚数だけではなく、必ず共通部材も合わせてご発注ください。
- ◆ 共通部材の料金はパネル価格に含まれています。
- ◆ 共通部材はレイアウトによって変わりますので、レイアウト図をご提示頂きますよう、お願いします。
- ◆ 組立費は別途料金となります。



<部材名称>


- ① パネル本体
Panel
 - ② 直アーム
Direct Arm
 - ③ L字アーム
L Shaped Arm
 - ④ アーム用ベース
Base For Direct Arm
 - ⑤ 直ストッパー
Direct Stopper
 - ⑥ L字ストッパー
L Shaped Stopper
 - ⑦ エンドストッパー
End Stopper
- ※組立・設置は、マグネット方式による
連結 (工具不要)

◆ アルファパネルEZ ご発注例

<パネル・部材表(記入例)>

品番	品名	数量	品番	品名	数量
PW-51A	アルファパネルEZ	3	PW-58	アーム用ベース	4
PW-53A	ドアパネル	1	PW-59A	直ストッパー	2
PW-54A	直アーム	4	PW-59E	L字ストッパー	1
PW-57A	L字アーム	1	PW-59F	エンドストッパー	2


<レイアウト図(記入例)>




◆ アルファパネルEZをご発注される際は、FAX ORDER SEET【書式-1】【書式-2】を
両方ご記入ください。当社ホームページよりダウンロードをして頂けます。

◆ アルファパネルEZ 共通部材


<連結用アーム>




**PW-54A・B
直アーム**
Direct Arm
A:H2100 B:H1500
スチール、クロームメッキ




**PW-55A・B
T字アーム**
T Shaped Arm
A:H2100 B:H1500
スチール、クロームメッキ



**PW-56A・B
十字アーム**
Cross Shaped Arm
A:H2100 B:H1500
スチール、クロームメッキ



**PW-57A・B
L字アーム**
L Shaped Arm
A:H2100 B:H1500
スチール、クロームメッキ




**PW-58
アーム用ベース(両面用)**
Base For Arm
100 巾×500 ベース
スチール、クロームメッキ


<ストッパー>




**PW-59A
直ストッパー**
Direct Stopper
スチール、クロームメッキ




**PW-59B
T字ストッパー**
T Shaped Stopper
スチール、クロームメッキ



**PW-59c
十字ストッパー**
Cross Shaped Stopper
スチール、クロームメッキ



**PW-59E
L字ストッパー**
L Shaped Stopper
スチール、クロームメッキ



**PW-59F
エンドストッパー**
End Stopper
スチール、クロームメッキ

テレビ
パネル
セル

チェア

テーブル

ユニット
&
システム

サイン
システム

カー
アジャ
ジョン

セミナー

AV
&
ライト

ショー
アップ
ツール

ユー
スフル
ツール

イン
メ
ン



◆ご発注時のお願い
PW-31A・B・Cのご発注時には、パネルの枚数に加えて、ポール(ベース付)の必要数量を合わせてご注文ください。



PW-042A 三つ折パーテーション
[1300] Three Fold Partition
W1800 H1730
シルバー、デコラ
フレーム:アルミ、キャスター付



PW-042B 三つ折パーテーション
[1300] Three Fold Partition
W1800 H1730
ブラック、デコラ
フレーム:アルミ、キャスター付



PW-33A 三つ折パーテーション
[1000] Three Fold Partition
W1800 H1730
アイボリー、デコラ
フレーム:アルミ
キャスター付

PW-33H 三つ折パーテーション
[1300] Three Fold Partition
W1800 H2000
アイボリー、デコラ
フレーム:アルミ
キャスター付




PW-33B 三つ折パーテーション
[1000] Three Fold Partition
W1800 H1730
木目、デコラ
フレーム:アルミ
キャスター付




PW-36 パネルパーテーション
[1500] Panel Partition
W900 D440 H1300
パネル:パネル、吸地両面貼り
フレーム:アルミ、樹脂
ベース:グレー、スチール




PW-32A・B アコーディオンスクリーン
[1600] Accordion Screen
W1200 D360 H1660
A:アイボリー B:グレー
ビニールレザー特殊加工、キャスター付



PW-34A・B スクリーン
Screen Partition
A [3200] B [2800]
A:W1800 H1515 B:W900 H1515
カーテン:アイボリー、ナイロン
防炎加工
フレーム:グロームメッキ 脚:アルミ



PW-35A・B スクリーン
Screen Partition
A [3200] B [2800]
A:W1800 H1515 B:W900 H1515
カーテン:ブルー、ナイロン
防炎加工
フレーム:グロームメッキ 脚:アルミ



PW-045A スクリーンパーテーション
[1200] Screen Partition
W1200 D670 H1500
生地:ホワイト、ポリエステル
フレーム:ホワイト、スチール



PW-045B スクリーンパーテーション
[1600] Screen Partition
W1200 D670 H1800
生地:ホワイト、ポリエステル
フレーム:ホワイト、スチール

チェア
テーブル
ユニット
サインシステム
カーテン
セパレーター
AV&ライト
シャイン
ユーティリティ



◆ カーテション <基本パーツ>



K-201 ポール(たて柱)
1ポール [200] Pole (Vertical Pillar)
φ2400, φ33 アルミ製

K-202 ベース
1ベース [60] Base
φ380 スチール

K-203 ビーム(梁よこ柱)
1バー [120] Beam (Horizontal Pillar)
φ1800~φ3000, φ38
アルミ製




K-204A-B-C カーテン
1m単位 [200] Curtain
H2400 1m単位
A:ブルー B:ホワイト
※現物は印刷色と多少異なります。

◆ ローカーテション <基本パーツ>



K-301 ローポール(たて柱)
1ポール [300] Low Pole (Vertical Pillar)
φ1100, φ38
アルミ製

K-304A-B ローカーテン
1m単位 [300] Low Curtain
H1100 1m単位
A:ブルー B:ホワイト
※現物は印刷色と多少異なります。



※ベース(K-202)、ビーム(K-203)は、カーテションと同じ部材です。


◆ オプションパーツ



K-211 社名板用つき出しパーツ
[320] Protruding Part For Company Name Board
W15 H200
1200サイズH200、厚φ6mm に対応
クロームメッキ
※社名板別途



K-212 社名板用ブラケット
[320] Bracket for Company Name Board
W250 H65 シルバー
※社名板別途
※社名板は両面テープやマジックテープで
取付けて下さい。



K-213 A・B・C・E・F 固定パーツ
[30] Parts For Fixation
シルバー



K-214 Sカン
[30] S Type Hook
クロームメッキ



K-215 チェーン
1m単位 [320] Chain
クロームメッキ



K-217 クリップスポット
[200] Clip-On Spot Light
ホワイト、ブラック 100W
※電源工事・配線・取付別途



◆ 価格表

品番	品名	価格
◆ カーテション (P.146参照)		
K-201	ポール(たて柱)	1,200 (1ポール)
K-202	ベース	640 (1ベース)
K-203	ビーム(梁よこ柱)	1,200 (1バー)
K-204 A・B・C	カーテン	◎1,200 (1m単位)
◆ ローカーテション (P.146参照)		
K-301	ローポール(たて柱)	800 (1ポール)
K-202	ベース	640 (1ベース)
K-203	ビーム(梁よこ柱)	1,200 (1バー)
K-304 A・B	ローカーテン	◎640 (1m単位)
◆ オプションパーツ (P.147参照)		
K-211	社名板用つき出しパーツ	320
K-212	社名板用ブラケット	320
K-213 A・B・C・E・F	固定パーツ	320
K-214	Sカン	◎240
K-215	チェーン	◎320 (1m単位)
K-217	クリップスポット	2,000

組立方法



1 ベースにポールを差し込み、固定ネジで固定します。

2 ビームにカーテンを通し、ボールに引っかけます。

3 プレ止め金具を固定し、完成。2名で1ユニット約5分で組立完了。

4 連結やコ字などの組立が可能です。レイアウトバリエーションも幅広く構成できます。

◆ ご注文に関して

- ◆ 図面に合わせて、お見積り致します。搬入・搬出費並びに組立費は別途料金となります。
- ◆ 在庫数に限りがございますので、お早目にご注文下さいませようお願い致します。



「カーテション」の布地は、防火生地使用しています。消防庁で認定された安全な布地です。


パーティション & テーブル
チェア
コンソール & システム
サインシステム
カーテン
セパレーター
AV & ライト
ショッキングリール
ユーティリティ

PARTITIONS & CURTITIONS | Fabric Partition ファブリックパーテーション



PW-21A-B-C-E ファブリックパーテーション

□800 Fabric Partition
W1500 φ435 H1720
A:グリーン B:ホワイト C:グレー E:レッド
生地:ポリアクリル
フレーム:スウェードグレー、スチール



※連結可能

PW-043A-B-C パーテーション

1スル □800 Partition
外寸:W960 H2436
内寸:W884 H2030
キャンバス地 A:ホワイト B:レッド C:ブラック
ポール:ベース:アルミ



※連結可能

PW-044A-B-C ローパーテーション


1スル □800 Low Partition
外寸:W1840 H1115
内寸:W1764 H710
キャンバス地 A:ホワイト B:レッド C:ブラック
ポール:ベース:アルミ



組み合わせイメージ

単体使用
連結使用可能

※サイズや特注仕様については、
当社担当営業に
ご相談ください。



- ◆ 司会者台
- ◆ 演説台
- ◆ ステージ
- ◆ 閉会式セット
- ◆ 胸章
- ◆ 紅白幕
- ◆ 国旗
- ◆ テント

CEREMONY

セレモニー



※中梱付

K-001A

司会者台(キャスター付)
[2800] Speech Table (With Caster)
W450 D490 H1110
(キャスター含む)
ホワイト、デコラ
クリアアクリル(3mm)+
マットアクリル(3mm)スタンド構造

※サイン別



※K-001Cは上下反転



※K-001A裏面



※サイン別

K-001B

司会者台(キャスターなし)
[2800] Speech Table (Without Caster)
W450 D460 H970(アジャスター含む)
ホワイト、デコラ クリアアクリル(3mm)+
マットアクリル(3mm)スタンド構造



K-001C

司会者台(キャスターなし)
[2800] Speech Table (Without Caster)
W450 D460 H960(アジャスター含む)
ホワイト、デコラ クリアアクリル(3mm)+
マットアクリル(3mm)スタンド構造



K-002A

司会者台(キャスター付)
[2800] Speech Table (With Caster)
W450 D450 H960
(アジャスター含む)
ホワイト、デコラ

K-002B

司会者台(キャスターなし)
[2800] Speech Table (Without Caster)
W450 D450 H960
(アジャスター含む)
ホワイト、デコラ

- ◆ 映像音響機器
- ◆ モニター
- ◆ プロジェクター
- ◆ PAセット
- ◆ マイク
- ◆ 照明機器
- ◆ スタンドライト
- ◆ 卓上ライト

AV & LIGHT

AV & ライト



AV-201 52インチ液晶ディスプレイ
52 inch LCD Display
W1243 D81 H801 (本体のみ)
重量:27.0kg
消費電力:305W



AV-202 40インチ液晶ディスプレイ
40 inch LCD Display
W859 D47 H605 (本体のみ)
重量:19.5kg
消費電力:110W



AV-203 32インチ液晶ディスプレイ
32 inch LCD Display
W786 D82 H544 (本体のみ)
重量:17.5kg
消費電力:154W



AV-153 20インチ液晶テレビ
(ビデオ専用)
20 inch LCD TV
W460 D180 H434
重量:30.8kg
消費電力:50w



AV-204



AV-205

AV-204 フロアスタンド
(50~65インチ用)
Floor Stand
W820 D 900 H 1194
中間別添

AV-205 フロアスタンド
(37~50インチ用)
Floor Stand
W632 D 800 H 1147
中間別添



AV-154 DVDプレーヤー
DVD Player
W420 D28 H55
重量:2.3kg
消費電力:9w

Video / Audio Equipment | AV & LIGHT



AV-206 フロアタイプスクリーン
Floor Stand Screen
W2181 D 400 H 2500
有効画面寸法:100インチ
(W1957 H 1490)



AV-207 液晶プロジェクター
LCD Projector
W345 D277 H105
明るさ:3000ルーメン
消費電力:332W



AV-208 プロジェクター台
Projector Stand
W637 D460 H642



AV-126 PAセット(大)
PA Set
パワーAMP(150W+150W)+ミキサー(6ch)+
スピーカー(BOSE-802+スタンド付x2)+
有線ハンドマイク+フロアスタンド



AV-127 PAセット(中)
PA Set
ミキサーAMP(8ch+60W)+有線ハンドマイク+
スピーカー(BOSE-101x 2)+フロアスタンドx 3



AV-129 PAセット(ポータブル)
PA Set
ポータブルAMP+有線ハンド
マイク+フロアスタンド



AV-210 コンパクトスピーカー
Compact Speaker
W399 D427 H1998
入力端子:標準フォン、3.5φステレオミニ、
RCAピン、XLR-3-31
消費電力:200W



AV-132 CD ラジカセ
CD Radio Cassette Recorder



AV-209 ハンズフリー拡声器
Hands-free Loudspeaker
W222 D96 H133(ベルト部除く)
ベルト長さ:55~120cm
電源:単3形電池6本または4本
持続時間:3~8時間
音声時連続距離:電池6本約90m、
電池4本約40m

※装着イメージ

テレビ
アセット

チェア

テーブル

ユニット
&
システム

サイン
システム

カー
アセット

セミナー

AV
&
ライト


ショー
スタイル

ユー
スタイル

INDEX



◆組み立て方



AV-212 IPADスタンド

I Pad Stand
脚寸法:740φ、H 600~1500
適用寸法:W 157~190、D 14以下

◆高さ調整・角度調整



AV-133 アンプ
Amplifier
Bch. 60w



AV-134 スピーカー
Speaker
BOSE I01



AV-135 有線ハンドマイク
Wired Handheld Microphone



AV-211 ワイヤレスヘッドセットマイク
Wireless Headset Microphone
800MW帯規格
重量:ヘッドセットマイク50g、
ワイヤレス送信機110g



AV-139 レーザーポインター
Laserpointer



AV-140 指示棒
Pointing Stick



AV-138 フロアマイクスタンド
Microphone Floor Stand
H900 ~ 1540

◆価格表

品番	品名	1日	2日	3日	4日	5日	6日	7日	
AV-201	52インチ液晶ディスプレイ	60,000	76,000	90,000	102,000	114,000	120,000	126,000	
AV-202	40インチ液晶ディスプレイ	40,000	52,000	60,000	68,000	76,000	80,000	84,000	
AV-203	32インチ液晶ディスプレイ	30,000	39,000	45,000	51,000	57,000	60,000	63,000	
AV-153	20インチ液晶テレビ	10,000	13,000	15,000	17,000	19,000	20,000	21,000	
AV-154	DVDプレーヤー	11,000	12,500	13,500	14,500	15,500	16,000	16,500	
AV-204	フロアスタンド(50~65インチ用)	8,000	10,400	12,000	13,600	15,200	16,000	16,800	
AV-205	フロアスタンド(37~50インチ用)	6,000	7,800	9,000	10,200	11,400	12,000	12,600	
AV-207	液晶プロジェクター	60,000	78,000	90,000	102,000	114,000	120,000	126,000	
AV-208	プロジェクター台	2,000	2,600	3,000	3,400	3,800	4,000	4,200	
AV-206	プロアタイプスクリーン(100インチ)	5,000	9,500	13,000	16,500	20,000	23,000	26,000	
AV-126	PAセット(大)	89,800	114,800	134,800	142,800	150,800	158,800	166,800	
AV-127	PAセット(中)	23,000	29,400	35,000	40,200	45,400	50,400	55,600	
AV-129	PAセット(ポータブル)	14,000	16,800	19,600	22,400	25,200	28,000	30,800	
AV-210	コンパクトスピーカー	6,000	9,600	12,600	15,600	18,000	20,400	22,800	
AV-132	CDラジカセ	4,750	5,750	6,750	7,750	8,400	9,000	9,600	
AV-209	ハンズフリー拡声器	1週間料金 10,000							
AV-212	IPADスタンド	1週間料金 7,000							
AV-133	アンプ	13,000	15,000	17,000	19,000	21,000	23,000	25,000	
AV-134	スピーカー	3,000	4,000	5,000	6,000	7,000	8,000	9,000	
AV-135	有線ハンドマイク	2,000	3,600	4,800	5,600	6,400	7,200	8,000	
AV-138	フロアマイクスタンド	1,000	1,400	1,600	1,800	2,000	2,200	2,400	
AV-211	ワイヤレスヘッドセットマイク	4,500	7,200	9,450	11,700	13,500	15,300	17,100	
AV-139	レーザーポインター	1週間料金 4,000							
AV-140	指示棒	1週間料金 1,500							


※AV-201、202、203、153の設置費・調整費は料金別途。
※他、周辺機器別途お見積り。

◆AV関係別途費用

①搬入・搬出費 ②セッティング・調整・立ち合オペレート人件費 ③接続用配線材料費
※詳しくはお見積りを致しますので、お早目にご相談頂けますようお願い致します。



LI-77 配ダクトライトスタンド
[1000] Light Stand With Wiring Duct
φ500 H2400
ブラック、スチール
・配線ダクト 100V 仕様
・40W スポット 12 灯まで取付可



LI-78a 配ダクト用スポット
[1000] Spot for Wiring Duct
・照射角 30°
・省電力ダイクロロハロゲン球
50W 形 40W




LI-78b ピンスポット
[400] Pin Spot
・焦点を絞ったライティングを
行うときに使用します
・省電力ダイクロロハロゲン球
50W 形 40W



LI-78c バンドア付スポット
[300] Spotlight With Visor
・光を当てる方向を調節した、時に
使用します
・省電力ダイクロロハロゲン球
50W 形 40W



LI-64 スタンドライト
[1000] Stand Light
φ300 H1700
シルバー、100w



LI-74a スタンドライト
[1000] Stand Light
W160 D160 H1800
A:ホワイト B:クローム
※ハロゲン 100w



LI-75 スタジオライト
Studio Light
スタンド [1000] スポット 1灯 [4000]
φ450 H1550 ~ 2500
クロームメッキ ※ハロゲン 100w (1灯)
※ご注文により1灯~4灯まで付けられます。
この写真は4灯付の例です。



LI-76 スタジオライト
[1000] Studio Light
φ320 H1100~2000
ブラック
※ハロゲン 100w



LI-105 卓上LEDライト
[1000] Tabletop LED Light
W100 D160 H340
ヘッド部:300
ブラック、100V、6W



LI-68 卓上ライト
[1000] Desk Light
W65 D90 H200~290
ホワイト
25w



LI-101 卓上LEDライト
[1000] Tabletop LED Light
W150 D220 H400
ヘッド部 380
ホワイト、スチール
100V 5.2~9.6W



LI-102a 卓上LEDライト
[1000] Tabletop LED Light
W305 H390
ホワイト
100V、6W



LI-102b 卓上LEDライト
[1000] Tabletop LED Light
W305 H390
ブラック
100V、6W



LI-103a 卓上ライト
[1000] Tabletop Light
W215 D160 H540
ホワイト、スチール
60W



LI-103b 卓上ライト
[1000] Tabletop Light
W215 D160 H540
ブラック、スチール
60W



LI-104a フロアライト
[1000] Floor Light
W275 D160 H1300
ホワイト、スチール
60W



LI-104b フロアライト
[1000] Floor Light
W275 D160 H1300
ブラック、スチール
60W

テレビ
エリア
セット

チェア

テー
ブル

コン
ソール
&
システム

サイ
レン
ス
システム

カー
ナビ
シ
ステム

セ
レ
ク
ション

AV
&
ライ
ト

ショ
ウ
ウ
ェ
ル

ユ
ー
ズ
ウ
ェ
ル

IN
DEX